

	Points de non confirmation de l'Irish Water Spaniel	Standard FCI	N° 124
		Date de révision du SCF	21/12/2011
		Date de révision de la SCC	
		Date d'application	

Réouverture du LOF à titre initial par le Ministère de l'Agriculture le 23/04/1993

POINTS DE NON CONFIRMATION	COMMENTAIRES
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manque de type 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taille en dehors des limites du standard : Mâle 53 à 59 cm Femelle 51 à 56 cm 	Avec une tolérance de plus ou moins 2 cm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fouet non conforme au standard 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Œil très clair ou vairon 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Texture de robe non conforme au standard (poils laineux), et couleur autre que le marron puce (brun foncé) ▪ Poils sur la face 	Un peu de blanc sur la poitrine est un défaut mais ne permet pas de déclarer le sujet inapte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occlusion anormale des mâchoires. 	Avec une tolérance d'application des incisives en tenailles
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anomalies physiques 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monorchidie, cryptorchidie 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agressivité 	